

KRATKA UPUTA KUPCIMA PRILIKOM NARUČIVANJA I PRIVREMENOG SKLADIŠTENJA IZO STAKALA

Naručivanje:

Prilikom naručivanja troslojnih izo stakala potrebno je voditi računa o tome koje će biti srednje staklo u izo bloku.

Preporuka je da se na srednjem staklu bruse rubovi, da se srednje staklo kali ili da se umjesto običnog float stakla koristi "Low iron". To se posebno odnosi na stakla s povećanom apsorpcijom toplinske energije te se samim time značajno smanjuje rizik od termalnog loma. Termalni lom se može dogoditi kod svih vrsta stakala, a pogotovo kod dvoslojnih ili troslojnih izo stakala.

Privremeno skladištenje:

Slojevita izo stakla i proizvode od slojevitih stakala preporučamo čuvati pod krovom, pokrivenih ceradom ili neprozirnom folijom u suhim prozračnim prostorijama, zaštićena od atmosferilija i izravnog sunčevog svjetla.

Bitno je da se kod sirovog ("enamelled") stakla ne dogodi razlika temperature materijala veća od cca 40°C, jer se tada javlja rizik od termičkog sloma.

Kod termički ojačanog te kaljenog stakla je taj temperaturni gradijent znatno veći (cca 100-250°C), dakle takva stakla su puno otpornija na toplinska, a također i mehanička opterećenja.

Također je bitno da ista budu skladištena na ravnoj podlozi (beton, asfalt) kako ne bi došlo do torzije tj. uvijanja stakla.

Potonje spada u mehaničke uzroke loma, a također su tu i mnogi drugi mogući uzroci, poput udara, savijanja, pritiska i sl.

Do loma stakla uvijek dolazi uslijed djelovanja toplinskih i mehaničkih uvjeta izvana.

Dobavljač ne snosi odgovornost za oštećenja nastala uslijed nepravilnog čuvanja i privremenog skladištenja proizvoda.

Ispucanost stakla uzrokovana toplinskim ili mehaničkim djelovanjem, a koja su nastala nakon dostavljanja stakla kupcu, nije pod jamstvom i ne može biti predmet reklamacije, kao niti spontani slom kaljenog stakla uslijed djelovanja nikal sulfida.

Detaljnije upute se nalaze na web adresi:

<https://www.goricastaklo.hr/dokumenti/GuardianGlassTime>

U Velikoj Gorici, 08.04.2024.

Voditelj kontrole kvalitete
Darko Hudac



revizija -1-

U primjeni od: 08.04.2024.